# WIFI 摄像机 V31.1



感谢您购买本产品!请认真阅读说明书并按照步骤正确设置您的摄像机。

产品使用时,请注意散热!



#### 按键说明:

- 1. 电源键: On-开关; Off-关机;
- 2. R键-复位键:按R键5秒,设备恢复到本地模式;
- 3. 指示灯: 红灯-本地模式; 蓝灯-远程模式

黄灯-充电指示灯,充满电,黄灯灭 本地模式下,没有连接网络,不能进行远程查看。 注意:

1. 云存储购买后无法办理退款,请谨慎购买。

2. 光线变暗时,机器会自动检测且使画面由彩色转为黑白。

## 一、APP 下载与注册

手机扫描下面二维码下载 APP;

设置格式[深夜]: 非突出显示

设置格式[深夜]: 非突出显示

Android 系统的手机也可在应用宝等应用市场下载; iOS 系统手机可在 App Store 下载。

APP: V380 Pro



注册:

使用前,先进行 APP 注册。帐号也可以用于设备分享或云存储等功能。

二. 网络配置

1. 设置初始化

首次使用设备,需要进行初始化配置。

长按复位键 5 秒,指示灯颜色转变为红蓝灯长亮,持续 30 秒左右之后指示 <sub>设置格式[深夜]: 非突出显示</sub> 灯再次变为红灯亮,则表示该摄像机复位成功。

2. 网络配置

1)设备开机后,打开 APP, APP 会自动检测周围设备,选择设备并连接。

我的家	Q Q +
开启智能安防新生活	
云服务告警录制 🚿	二十二 二二十二 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
重要时刻不再错失	
<b>所有设备</b> 分享设备	
壁灯	
◎撤防	anter a contra an
附近设备	×
MV52132543	
□ 不再提示	
忽略	去连接

如果此果没有检测到设备,也可以通过点击"**十**",进行设备添加。如果没有看到二维码,也可以选择"AP 热点连接"(以 MV 开头)。



2) 选择对应 WIFI 网络,去连接设备热点。

<	AP热点





## 3)点" ← ",进行网络配置。

$\leftarrow$ WLAN	?
WLAN	
网络加速	已开启 >
更多 WLAN 设置	>
已连接 WLAN	
MV52132543	
已连接	Ŷ
已连接 可用 WLAN	°
已连接 可用 WLAN H3C_lz8888 已保存,加密 (可上网)	ं

<	AP热	点	
<b>@</b>	• 🛛	• 🕑	• 🕲
接通电源	选择WIFI	连接热点	设备联网
		>>	
	设备连接	安中	

尽量使您的路由器、手机和设备互相靠近

### 4) 设备配置网络完成,可进行查看。



三. 云存储

云存储购买后无法办理退款,请谨慎购买。

购买云储存服务后,所有的报警视频会保存在云服务器上,可随时下载或在 线观看。没有购买云储存服务,也可以从内存卡读取报警视频。

四. 常见问题

1. 远程监控不流畅。请根据当时的网络环境选择适合的清晰度。

2. 内存卡不保存视频, 第一次使用内存卡必须要格式化一次。

3. 连接不上网络,请根据自己的网络性质,选择连接方式。

4. 密码不小心忘记,请直接按设备复位键5秒,恢复出厂设置。

5. AI 人形侦测报警是云储存的一个套餐,购买云储存套餐后会优先人形侦测报警。

6. 红蓝灯同时亮,请按设备复位键5秒,恢复出厂设置即可使用。

7. 内存卡录像是 10 分钟一段,循环录像的,不能改的。 更多问题请看 APP 内的常见问题解答。